



COMUNE DI SAMPEYRE

Provincia di Cuneo
C.A.P. 12020 – TEL.0175.977148 FAX 0175.977824
E-MAIL sindaco@comune.sampeyre.cn.it
E-MAIL CERT sampeyre@cert.ruparpiemonte.it

AVVISO ALLA POPOLAZIONE PER RIMOZIONE MATERIALE LEGNOSO LUNGO L TORRETE VARAITA

Prot. 3070

Sampeyre - 7 MAG 2020

IL SINDACO

Vista la Determinazione Dirigenziale n. A 18 653 del 16/3/2020 della Regione Piemonte relativo al rilascio, a seguito degli eventi meteorologici dei giorni dal 21 al 25 novembre 2019, dell'autorizzazione idraulica per la rimozione del materiale legnoso lungo il Torrente Varaita – tratto comunale

RENDE NOTO CHE

- * Gli interventi devono riguardare esclusivamente la raccolta di piante abbattute dalla piena presenti in alveo e nelle aree perifluviali ed il taglio delle piante morte, instabili o inclinate presenti nell'alveo e sulle sponde;
- * Non possono essere tagliate piante arbustive che, al contrario delle specie arboree, hanno la funzione di stabilizzazione delle sponde e NON possono essere rimosse le ceppaie che sostengono le ripe;
- * L'eventuale impiego di mezzi meccanici deve essere limitato esclusivamente alle operazioni di trasporto del materiale legnoso fuori dall'alveo;
- * **Il materiale legnoso recuperato potrà essere ritenuto dagli operatori** a ciò interessati ed immediatamente allontanato dall'alveo e dalle aree perifluviali interessate dalla piena del corso d'acqua
- * Il materiale di risulta (ramaglie e materiale irricuperabile) nonché quello eventualmente non ritenuto dagli operatori non dovrà essere lasciato in alveo bensì idoneamente accatastato in luogo sicuro per essere successivamente smaltito;
- * Il materiale legnoso divelto non potrà in alcun caso essere bruciato in luogo;
- * E' fatto divieto di asportazione di materiale legnoso non rientrante nei punti precedenti;
- * E' a carico dell'esecutore l'onere conseguente la sicurezza propria e/o degli addetti alla lavorazione ai sensi del D,Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con esonero dell'Amministrazione comunale da qualsiasi tipo di responsabilità;

Quanto sopra premesso

INVITA

gli eventuali interessati a presentare apposita domanda al Comune di Sampeyre sull'allegato modello (scaricabile dal sito del Comune) entro il termine del 10 giugno 2020 precisando che successivamente alla presentazione della domanda sarà concordato con il TECNICO COMUNALE idoneo sopralluogo per la individuazione del tratto di torrente scelto per la rimozione del materiale legnoso.



IL SINDACO
(AMORISCO DR. DOMENICO)

Spett.le Comune di
SAMPEYRE
(protocollo@comune.sampeyre.cn.it)

OGGETTO: Domanda di manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di rimozione materiale legnoso lungo il Torrente Varaita tratto comunale.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ alla via/piazza _____
n. _____ C.F. _____ n. telefono _____
indirizzo mail _____,

Preso conoscenza dell'avviso in oggetto, comunica che si rende disponibile per la rimozione del materiale legnoso lungo il Torrente Varaita nei seguenti tratti (*da individuare successivamente previo sopralluogo con il Tecnico comunale*):

A tale proposito

DICHIARA

di accettare le seguenti condizioni di affidamento dell'incarico:

- * Gli interventi devono riguardare esclusivamente la raccolta di piante abbattute dalla piena presenti in alveo e nelle aree perifluviali ed il taglio delle piante morte, instabili o inclinate presenti nell'alveo e sulle sponde;
- * Non possono essere tagliate piante arbustive che, al contrario delle specie arboree, hanno la funzione di stabilizzazione delle sponde e NON possono essere rimosse le ceppaie che sostengono le ripe;
- * L'eventuale impiego di mezzi meccanici deve essere limitato esclusivamente alle operazioni di trasporto del materiale legnoso fuori dall'alveo;
- * **Il materiale legnoso recuperato potrà essere ritenuto dagli operatori** a ciò interessati ed immediatamente allontanato dall'alveo e dalle aree perifluviali interessate dalla piena del corso d'acqua
- * Il materiale di risulta (ramaglie e materiale irricuperabile) nonché quello eventualmente non ritenuto dagli operatori non dovrà essere lasciato in alveo bensì idoneamente accatastato in luogo sicuro per essere successivamente smaltito;
- * Il materiale legnoso divelto non potrà in alcun caso essere bruciato in luogo;
- * E' fatto divieto di asportazione di materiale legnoso non rientrante nei punti precedenti;
- * E' a carico dell'esecutore l'onere conseguente la sicurezza propria e/o degli addetti alla lavorazione ai sensi del D,Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con esonero dell'Amministrazione comunale da qualsiasi tipo di responsabilità;

Resta in attesa di essere convocato per il sopralluogo con il Tecnico comunale.

IL DICHIARANTE
